



Obec Kladruby, Kladruby 10, 338 08 p. Zbiroh IČO: 00258822

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor ekonomický

V Kladrubech 28.11.2024

Věc : vyjádření ke stížnosti manželů Čermákových

Stížnost byla projednána v zastupitelstvu obce Kladruby dne 19.11.2024. Kontrolní a finanční výbor kontroly provádí a zápisy z těchto kontrol jsou pravidelně předkládány při auditu hospodaření. Zastupitelé jsou odměňováni dle zákona a k žádnému kumulování odměn nedochází. To že se musejí i na sekání uzavírat dohody se zastupiteli vychází z toho, že ti co jsou v zastupitelstvu jsou ochotni něco pro obec udělat a sehnat pracovníky mimo je celkem problematické. Co se týče vodovodu, je schváleno, že vodné je dotací obyvatelstvu. Výstavbu vodovodu v Hřešihlavech zastupitelstvo opakovaně odmítá jelikož výstavba vodovodu v délce cca 1,5km pro 23 ( v současné době ) trvale žijících obyvatel se nám jeví jako neekonomické a v Hřešihlavech není pro vodovod dostatečný zdroj vody. Čísla, která zde p. Čermák uvádí nejsou správná. Jelikož vycházel z rozpočtu, kde na paragrafu vodovod je i oprava střechy historického špejcharu- kde je v jedné místnosti vodárna. Cena tepla, byla 5 let po přijetí dotace vázána podmínkou smlouvy. Poté byla zvýšena, ale zastupitelstvo neschválilo, velké zvýšení skokově, ale postupně. Počet zastupitelů je v mezích zákona a vychází z toho, že Kladruby mají 4 části a poměrně velké území. Stejně tak odměny zastupitelů jsou v mezích zákona a nedosahují maxima. Všechna tato rozhodnutí jsou v pravomoci zastupitelstva. Že se s p. Čermákem neshodneme v sekání trávy - kdy ponecháváme mulč a on má názor, že by měl být na vesnici anglický trávník, je sice smutné, ale na našem názoru na zadržování vody v krajině a neochotě zbavovat porosty živin, tím, že trávu odvezeme, to nic nemění. Stejně tak nesdílíme, jeho názor, na to že místní komunikace by měly být asfaltové s podloží a ne z levnějších technologií .

Ing. Reindlová Irena

starostka obce Kladruby